

# ESTORES ENROLLABLES

TARIFA DE PRECIOS 2012



**nevaluz**<sup>®</sup>

*Cerca de ti*



NEVALUZ SEVILLA, S.L.  
B-41359951

Polg. Ind. Maza y Marín, N° 16  
41400 Écija (Sevilla) España  
Aptdo. de Correos N° 37

**Atención al Cliente:**

Tel. 955 90 53 30  
955 90 53 90

Fax 955 90 31 11  
955 90 33 01  
900 10 12 56

Nuevo fax para pedidos: 902 511 123 (3 líneas)

pedidos@nevaluz.com  
www.nevaweb.com/clientes

**Dpto. Comercial:**

Tel. 955 90 31 01

Fax 955 90 32 67

comercial@nevaluz.com

**Dpto. Comercio Exterior:**

Tel. +34 954 83 53 06

Fax +34 955 90 32 67

comercioexterior@nevaluz.com

**Dpto. de Contabilidad:**

Fax 954 83 56 13

contabilidad@nevaluz.com

**Dpto. Técnico:**

dptotecnico@nevaluz.com

**Dpto. de Informática:**

informatica@nevaluz.com

**Dpto. de Incidencias:**

incidencias@nevaluz.com



**ER-1317/2000**



ISO 9001:2000

**ER-1317/2000**

**NEVALUZ**

nevaluz@nevaluz.com

*Cerca de ti*

www.nevaluz.com


Estores enrollables





### SISTEMA 38

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



**IMPORTANTE :**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.

<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup>




- 1- 11801018 Perfil Goma Estor
- 2- 11813 Contrapeso Ranurado
- 3- 12005 Tapa final Contrapeso
- 4- 122 Tejido
- 5- 12017 Set mecanismo enr. 38
- 6- 11801021 Tubo Enrollable 38
- 7- 11806 Anillo Cadena 4,5 x 12
- 8- 10028002 Macarrón de tirador
- 9- 12019 Tapa soporte 38 mm
- 10- 12002069 Tope Bola Cadena
- 11- 12001011 Escuadra 6 mm.
- 12- 13200004 Escuadra 100 mm.
- 13- 12018 Jgo. Soporte laterales 38
- 14- 12026 Pesa cadena



**OPCIONES DEL SISTEMA 38**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



**PERFIL SOPORTE**

- Sólo para estor simple - MECANISMO 32 - 38

- Colores del perfil :

L/blanco, L/ plata, L/ bronce, Madera clara, Madera oscura,  
Rales: 1015, 1021, 3005, 5002, 6005,6009, 7011, 7022,  
8014, 8017, 9011

<b>Alto máx.</b>	2500 - 3000 mm *ver tabla alto tejido pág. 35/ES
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>Ancho mín.</b>	650 mm ( con compensador ) Sólo mecanismo 38
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 M <sup>2</sup> ( con compensador ) Sólo mecanismo 38

**CÓDIGO:** 31199



**OPCIONES DEL SISTEMA 38**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

**MECANISMO COMPENSADOR**

- Sólo mecanismo 38
- Sistema para estores superiores a 3 m<sup>2</sup> e inferiores a 6 m<sup>2</sup>
- Colores disponible: Amarillo, Naranja, Rojo, Azul, Marrón, Gris, Negro

<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	650 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 m <sup>2</sup>

**CÓDIGO:**

<b>31058</b>	Mec. compensador derecha
<b>31057</b>	Mec. compensador izquierda



**SOPORTE DUO**

- Sólo mecanismo 38
- Disponible sólo en blanco

<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>Ancho mín.</b>	650 mm ( con compensador )
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 M <sup>2</sup> ( con compensador )

**CÓDIGO:**

<b>31056001</b>	Soporte duo mandos normales
<b>31056002</b>	Soporte duo mandos derecha
<b>31056003</b>	Soporte duo mandos izquierda






**OPCIONES DEL SISTEMA 38**

**MECANISMO 32**

- Sólo para estor simple
- Color disponible: Blanco

<b>Alto máx.</b>	3000 mm *ver tabla alto tejido pág. 35/ES
<b>Ancho máx.</b>	1500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3,5 m <sup>2</sup>

**CÓDIGO:** 31197001



**MECANISMO 45**

- Sólo para estor simple
- Color disponible: Blanco

<b>Alto máx.</b>	3500
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup>

**CÓDIGO:** 31197020



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN ESTORES ENROLLABLES CADENA</b>		
31001	TEJIDO CLIENTE	<b>37,55</b> M2
31003	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	T 902 (*)
31004	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>64,65</b> M2
31005	TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho tejido 183 cm.)	<b>79,65</b> M2
31006	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>84,04</b> M2
31007	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>80,18</b> M2
31008	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>67,04</b> M2
31009	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>84,04</b> M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>83,01</b> M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>90,64</b> M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>96,34</b> M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>90,43</b> M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	<b>185,22</b> M2
31015	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
31000	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>41,50</b> M2
31002	TEJIDO FIBRA PAP/PAP (Ancho tejido 213 cm.)	<b>67,04</b> M2
31012	TEJIDO FIBRA PAP/COT (Ancho tejido 213 cm.)	<b>80,18</b> M2
31017	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	T 901 (*)
31018	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	T 901 (*)
31016	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	T 901 (*)
31019	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>63,13</b> M2
33670	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	T 903 (*)
33671	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>45,33</b> M2
33672	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
33673	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
33674	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	T 903 (*)
33675	TEJIDO XATIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>41,50</b> M2
33677	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	<b>67,04</b> M2
MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2./ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (* Ver incremento por solapado) Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente. (*) PVP Tablas, consultar con Atención al Cliente.		

**OPCIONES DEL SISTEMA**

31199900	PERFIL SOPORTE BLANCO	<b>10,15</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/ RAL *	<b>10,40</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/BRONCE-PLATA	<b>11,79</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/MADERA CLARA-OSCURA	<b>15,35</b> M
Los estores se envían con el perfil montado.Incluye soportes (especificar tipo). Mínimo de facturación 1 ml. * Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011		
31056	SOPORTE DUO BLANCO	<b>13,94</b> U
31197001	MECANISMO 32 MM BLANCO	<b>3,44</b> U
31197020	MECANISMO 45 MM BLANCO	<b>6,89</b> U



### SISTEMA 38



Amarillo



Naranja



Rojo



Azul



Marrón



Gris



Negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
--------	-------------	-------

#### OPCIONES DE COLOR DEL MECANISMO 38

31059900	OPCIÓN KIT MEC. ENROLLABLE BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)	
----------	--	--

31059	OPCIÓN KIT MEC. ENROLLABLE COLOR *	1,34 U
-------	------------------------------------	--------

Si no se especifica color en el pedido se asignará el mecanismo BLANCO.

\* COLORES: amarillo, naranja, rojo, azul, marrón, gris, negro.

#### OPCIONES DE MECANISMO COMPENSADOR 38

31058900	MEC. COMPENSADOR BLANCO	27,51 U
----------	-------------------------	---------

31058	MEC. COMPENSADOR COLOR *	28,85 U
-------	--------------------------	---------

\* COLORES: amarillo, naranja, rojo, azul, marrón, gris, negro.

#### OPCIONES DE COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO PRECIOS NETOS

CONTRAPESO BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)

00508025	INCREMENTO CONTRAPESO RAL *	1,98 M
----------	-----------------------------	--------

00508026	INCREMENTO CONTRAPESO L/BRONCE-PLATA	2,47 M
----------	--------------------------------------	--------

00508027	INCREMENTO CONTRAPESO L/MADERA CLARA-OSCURA	3,77 M
----------	---	--------

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011 Si no se especifica color en el pedido se asignará el correspondiente al tejido SIN INCREMENTO DE PRECIO (ver tabla en datos técnicos) Mínimo facturación 1 ml.

#### INCREMENTOS DE CONFECCIÓN PRECIOS NETOS

00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	12,36 U
----------	---------------------------	---------

00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	15,45 U
----------	---------------------------	---------

Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS.

#### OPCIONES DE CONTRAPESO OCULTO

PLETINA 3\*25 MM BLANCA // TUBO 16 MM // CONTRAPESO RANURADO BLANCO

Si no se especifica el tipo en el pedido se asignará el contrapeso ranurado exterior con el color correspondiente al tejido (ver tabla en datos técnicos). SIN INCREMENTO DE PRECIO



Pletina 3x25 mm.



Tubo 16 mm.




Contrapeso ranurado oculto



### SISTEMA 38 DOBLE

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



- 1- 11801018 Perfil Goma Estor
- 2- 11813 Contrapeso Ranurado
- 3- 12005 Tapa final Contrapeso
- 4- 122 Tejido
- 5- 12017 Set mecanismo enr. 38
- 6- 11801021 Tubo Enrollable 38
- 7- 11806 Anillo cadena 4,5 x 12
- 8- 10028002 Macarrón tirador
- 9- 12019 Tapa soporte 38
- 10- 12002069 Tope bola cadena
- 11- 12002120 Soporte central con transmisión blanco
- 12- 12018 Jgo. Soporte laterales
- 13- 12026 Pesa cadena

#### 1 mecanismo

<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm (sumando los dos estores)
<b>Ancho mín.</b>	500 mm (sumando los dos estores)
<b>Ancho mín.</b>	650 mm (con compensador) (sumando los dos estores)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup> (sumando los dos estores)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 m <sup>2</sup> (con compensador) (sumando los dos estores)



**OPCIONES DEL SISTEMA 38 DOBLE**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

**SOPORTE CENTRAL SIN TRANSMISIÓN**

- 2 mecanismos
- Separación entre estores en el mismo plano: 25 mm.
- Disponible sólo en blanco




<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	5000 mm (2500 mm cada estor)
<b>Ancho mín.</b>	1000 mm (500 mm cada estor)
<b>Ancho mín.</b>	1300 mm ( con compensador ) (650 mm cada estor)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 m <sup>2</sup> (3m <sup>2</sup> cada estor)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	12 M <sup>2</sup> ( con compensador ) (6 m <sup>2</sup> cada estor)

**CÓDIGO: 31055000**

**SOPORTE CENTRAL DUO SIN TRANSMISIÓN**

- 4 mecanismos
- Separación entre estores en el mismo plano: 25 mm.
- Distancia entre estores distintos planos: 65 mm.
- Disponible sólo en blanco



<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	5000 mm (2500 mm cada estor)
<b>Ancho mín.</b>	1000 mm (500 mm cada estor)
<b>Ancho mín.</b>	1300 mm ( con compensador ) (650 mm cada estor)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 m <sup>2</sup> (3 m <sup>2</sup> cada estor)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	12 M <sup>2</sup> ( con compensador ) (6m <sup>2</sup> cada estor)

**CÓDIGO: 31055001**



**OPCIONES DEL SISTEMA 38 DOBLE**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



**SOPORTE CENTRAL DUO  
CON TRANSMISIÓN**

- 2 mecanismos
- Separación entre estores en el mismo plano: 25 mm.
- Distancia entre estores distintos planos: 65 mm.
- Disponible sólo en blanco

<b>Alto máx.</b>	3500 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm (sumando los dos estores del mismo plano)
<b>Ancho mín.</b>	500 mm (sumando los dos estores del mismo plano)
<b>Ancho mín.</b>	650 mm ( con compensador ) (sumando los dos estores del mismo plano)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup> (sumando los dos estores del mismo plano)
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	6 M <sup>2</sup> ( con compensador ) (sumando los dos estores del mismo plano)

**CÓDIGO:**

**Mando dch. 31055002**

**Mando izq. 31055003**



**SISTEMA 38 DOBLE**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN ESTORES SISTEMA 38 DOBLE (UN SOLO MECANISMO)</b>		
31130	TEJIDO CLIENTE	<b>41,30</b> M2
31131	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	<b>71,11</b> M2
31132	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>71,11</b> M2
31133	TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho tejido 183 cm.)	<b>87,61</b> M2
31134	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190, 220, 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>92,44</b> M2
31135	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190, 220, 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>88,19</b> M2
31136	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190, 220, 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>73,75</b> M2
31129	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>92,44</b> M2
31138	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>91,31</b> M2
31138	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>99,70</b> M2
31138	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>108,23</b> M2
31138	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>99,48</b> M2
31138	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	<b>203,74</b> M2
31139	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>49,86</b> M2
31151	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>46,05</b> M2
31152	TEJIDO FIBRA PAP/PAP (Ancho tejido 213 cm.)	<b>73,75</b> M2
31153	TEJIDO FIBRA PAP/COT (Ancho tejido 213 cm.)	<b>88,19</b> M2
31154	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>69,44</b> M2
31155	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>70,69</b> M2
31156	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	<b>69,44</b> M2
31157	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>69,44</b> M2
31127	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	<b>69,44</b> M2
31128	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>49,86</b> M2
31150	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>49,86</b> M2
31149	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>49,86</b> M2
31158	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>46,05</b> M2
31159	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>46,05</b> M2
31148	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	<b>73,75</b> M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2 // MECANISMOS BLANCOS // VER OPCIONES PARA DOS MECANISMOS.  
Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)

Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente.

**OPCIONES DEL SISTEMA**

31058900	MEC. COMPENSADOR BLANCO	<b>27,51</b> U
31055000	SOPORTE CENTRAL BLANCO 2 MECANISMOS (Sin transmisión)	<b>20,17</b> U
31055001	SOPORTE CENTRAL DUO BLANCO 4 MECANISMOS (Sin transmisión)	<b>43,47</b> U
31055002	SOPORTE CENTRAL DUO BLANCO 2 MECANISMOS DERECHA (Con transmisión)	<b>22,86</b> U
31055003	SOPORTE CENTRAL DUO BLANCO 2 MECANISMOS IZQUIERDA (Con transmisión)	<b>22,86</b> U



**SISTEMA 38**

**OPCIONES DE COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO      PRECIOS NETOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
	CONTRAPESO BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)	
00508025	INCREMENTO CONTRAPESO RAL *	<b>1,98 M</b>
00508026	INCREMENTO CONTRAPESO L/BRONCE-PLATA	<b>2,47 M</b>
00508027	INCREMENTO CONTRAPESO L/MADERA - CLARA	<b>3,77 M</b>

Si no se especifica el tipo en el pedido se asignará el contrapeso ranurado exterior con el color correspondiente al tejido (ver tabla en datos técnicos)

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011 Si no se especifica color en el pedido se asignará el correspondiente al tejido SIN INCREMENTO DE PRECIO (ver tabla en datos técnicos). Mínimo de facturación 1 ml.

**INCREMENTOS DE CONFECCIÓN      PRECIOS NETOS**

00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	<b>12,36 U</b>
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	<b>15,45 U</b>

Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS.

**OPCIONES DE CONTRAPESO OCULTO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)**

PLETINA 3*25 MM BLANCA
TUBO 16 MM
CONTRAPESO RANURADO OCULTO BLANCO



Pletina 3x25 mm.



Tubo 16 mm.




Contrapeso ranurado oculto



### SISTEMA ENROLLABLE AUTOMÁTICO

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

- 1- 11801021 Tubo enrollable 38
- 2- 12002133 Soporte automático izquierdo
- 3- 12002136 Soporte automático derecho
- 4- 12002131 Set mecanismo automático
- 5- 11836900 Perfil soporte automático (opcional)
- 6- 12002132 Soporte perfil soporte
- 7- 11801018 Perfil goma estor
- 8- 10028002 Macarrón tirador
- 9- 12005 Tapa final contrapeso
- 10-11813 Contrapeso ranurado
- 11-12001003 Caída cordón mini
- 12-11216 Cordón 1,4
- 13-11401015 Tirador de cordón
- 14-12002134 Casquillo 38 automático
- 15-12608000 Grapa instalación techo



<b>Alto máx. Sin perfil soporte</b>	2200 mm
<b>Ancho máx.</b>	2000 mm
<b>Ancho mín.</b>	700 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3.5 m <sup>2</sup>
<b>Alto máx. Con perfil soporte</b>	3000 mm según tejido * ver tablas pág. 30/ES

**IMPORTANTE :**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.



**SISTEMA ENROLLABLE AUTOMÁTICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN ESTORES ENROLLABLES AUTOMÁTICO</b>		
33625	TEJIDO CLIENTE	<b>43,72</b> M2
33626	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	<b>70,82</b> M2
33627	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>70,82</b> M2
33628	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>90,19</b> M2
33629	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>86,36</b> M2
33630	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>73,22</b> M2
33631	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>89,19</b> M2
33631	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>96,82</b> M2
33631	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>102,52</b> M2
33631	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>96,61</b> M2
33631	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	<b>191,40</b> M2
33632	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33633	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>47,68</b> M2
33636	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>69,31</b> M2
33637	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>70,44</b> M2
33638	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 3%)	<b>69,31</b> M2
33639	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>69,31</b> M2
33640	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	<b>69,31</b> M2
33641	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>51,51</b> M2
33642	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33643	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33644	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>47,68</b> M2
33645	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>47,68</b> M2
33646	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	<b>73,22</b> M2
33647	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>90,19</b> M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2./ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)  
Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente.

**OPCIONES DEL SISTEMA**

31199900	PERFIL SOPORTE BLANCO	<b>10,15</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/ RAL *	<b>10,40</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/BRONCE-PLATA	<b>11,79</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/MADERA CLARA-OSCURA	<b>15,35</b> M

Los estores se envían con el perfil montado. Incluye soportes (especificar tipo). Mínimo de facturación 1 ml.

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011

**OPCIONES DE COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO PRECIOS NETOS**

CONTRAPESO BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)		
00508025	INCREMENTO CONTRAPESO RAL *	<b>1,98</b> M
00508026	INCREMENTO CONTRAPESO L/BRONCE-PLATA	<b>2,47</b> M
00508027	INCREMENTO CONTRAPESO L/MADERA CLARA-OSCURA	<b>3,77</b> M

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011 Si no se especifica color en el pedido se asignará el correspondiente al tejido SIN INCREMENTO DE PRECIO (ver tabla en datos técnicos) Mínimo facturación 1 ml.


**INCREMENTOS DE CONFECCIÓN PRECIOS NETOS**

00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	<b>12,36</b> U
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	<b>15,45</b> U



**SISTEMA ENROLLABLE AUTOMÁTICO ABUHARDILLADO**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



**IMPORTANTE:**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.

<b>Alto máx. Sin perfil soporte</b>	2200 mm
<b>Ancho máx.</b>	2000 mm
<b>Ancho mín.</b>	700 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3.5 m <sup>2</sup>
<b>Alto máx. Con perfil soporte</b>	3000 mm según tejido * ver tablas pág. 30/ES



- 1- 11801021** Tubo enrollable 38
- 2- 12002133** Soporte automático izquierdo
- 3- 12002136** Soporte automático derecho
- 4- 12002131** Set enr. autofrenado automático
- 5- 11836900** Perfil soporte automático (opcional)
- 6- 12002132** Soporte perfil soporte
- 7- 11801018** Perfil goma estor
- 8- 11843000** Tubo terminal
- 9- 12002004** Arandela
- 10- 12002003** Tapón terminal
- 11- 12002005** Soporte cordón
- 12- 11216** Cordón 1,4
- 13- 11401015** Tirador de cordón
- 14- 12002134** Casquillo 38 automático
- 15- 12002056** Soporte freno



**SISTEMA ENROLLABLE ABUHARDILLADO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN ESTORES ENROLLABLES ABUHARDILLADOS</b>		
33650	TEJIDO CLIENTE	<b>43,72</b> M2
33651	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	<b>70,82</b> M2
33652	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>70,79</b> M2
33653	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>90,19</b> M2
33654	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>86,36</b> M2
33655	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>73,22</b> M2
33656	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>89,19</b> M2
33656	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>96,82</b> M2
33656	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>102,52</b> M2
33656	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>96,61</b> M2
33656	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	<b>191,40</b> M2
33657	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33658	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>47,68</b> M2
33661	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>69,31</b> M2
33662	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>70,44</b> M2
33663	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	<b>69,31</b> M2
33664	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>69,31</b> M2
33665	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	<b>69,31</b> M2
33666	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>51,51</b> M2
33667	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33668	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>51,51</b> M2
33669	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>47,68</b> M2
33659	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>47,68</b> M2
33660	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	<b>73,22</b> M2
33649	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>90,19</b> M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2./ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)  
Los tejidos viajan bajo coste y responsabilidad del cliente

**OPCIONES DEL SISTEMA**

31199900	PERFIL SOPORTE BLANCO	<b>10,15</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/ RAL *	<b>10,40</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/BRONCE-PLATA	<b>11,79</b> M
31199	PERFIL SOPORTE L/MADERA CLARA-OSCURA	<b>15,35</b> M

Los estores se envían con el perfil montado. Incluye soportes (especificar tipo). Mínimo de facturación 1 ml.  
\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011

**INCREMENTOS DE CONFECCIÓN PRECIOS NETOS**

00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	<b>12,36</b> U
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	<b>15,45</b> U



**SISTEMA ENROLLABLE CARDAN**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



- 1- **11801022** Tubo 45 mm. 3 vías
- 2- **12002096** Punta casquillo Cardan 10 x 33
- 3- **12002097** Punta casquillo Cardan 7 x 33
- 4- **16001077** Escuadra con soporte abierto
- 5- **12002033** Maxi máquina 10 kg S/F
- 6- **16001078** Escuadra base
- 7- **16001279** Embellecedor soporte
- 8- **12002038** Articulación 9,9
- 9- **12002041** Manivela articulada
- 10- **11801018** Perfil goma estor
- 11- **10028002** Macarrón tirador
- 12- **12016** Jgo. Tapón inferior plano

- 13- **11830** Terminal inferior Nevablok 12 x 42 mm.
- 14- **12002042** Sostén para manivela
- 15- **12002095** Casquillo cardan para eje redondo
- 16- **12002050** Casquillo cardan para eje cuadrado

<b>Alto máx.</b>	4000 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	800 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	10 m <sup>2</sup>



**SISTEMA ENROLLABLE CARDAN**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN ESTORES ENROLLABLES CARDAN</b>		
31085	TEJIDO CLIENTE	<b>37,55</b> M2
31080	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	<b>64,65</b> M2
31083	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>64,65</b> M2
31079	TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho tejido 183 cm.)	<b>79,65</b> M2
31081	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>84,04</b> M2
31084	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>80,18</b> M2
31082	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>67,04</b> M2
31088	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>83,01</b> M2
31088	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>90,64</b> M2
31088	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>96,34</b> M2
31088	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>90,43</b> M2
31088	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	<b>185,22</b> M2
31099	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
31096	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>41,50</b> M2
31093	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>63,13</b> M2
31094	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>64,26</b> M2
31089	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	<b>63,13</b> M2
31098	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>63,13</b> M2
33682	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>84,04</b> M2
33683	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	<b>63,13</b> M2
33684	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>45,33</b> M2
33685	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
33686	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>45,33</b> M2
33687	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>41,50</b> M2
33688	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>41,50</b> M2
33689	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	<b>67,04</b> M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2/ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)  
Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente INDICAR COGIDA TECHO O PARED

**PARA CALCULAR EL PRECIO SUMAR AL ESTOR EL SISTEMA CARDAN**

31086900	CARDAN ESTOR ENR. BLANCO ( Altura 1500 mm)	<b>59,56</b> U
12003900	TUBO DE MANDO BLANCO	<b>28,32</b> M

**OPCIONES DE COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO      PRECIOS NETOS**

CONTRAPESO BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)		
00508025	INCREMENTO CONTRAPESO RAL *	<b>1,98</b> M
00508026	INCREMENTO CONTRAPESO L/BRONCE-PLATA	<b>2,47</b> M
00508027	INCREMENTO CONTRAPESO L/MADERA - CLARA	<b>3,77</b> M

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011 Si no se especifica color en el pedido se asignará el correspondiente al tejido SIN INCREMENTO DE PRECIO (ver tabla en datos técnicos). Mínimo de facturación 1 ml.

**INCREMENTOS DE CONFECCIÓN      PRECIOS NETOS**

00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	<b>12,36</b> U
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	<b>15,45</b> U



**COFRE**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

- 1- **11801024** Tubo Nevaflex 73
- 2- **12002139** Set mecanismo enr. 73
- 3- **19005125** Perfil cofre Nevaflex 73
- 4- **12002146** Soporte cajón
- 5- **10028002** Macarrón tirador
- 6- **11813** Contrapeso ranurado
- 7- **122** Tejido
- 8- **11801018** Perfil goma estor
- 9- **12005** Tapa final contrapeso
- 10- **12007** Tapa cajón Nevaflex 73



<b>Alto máx.</b>	3000 mm *ver tabla de tejidos pág. 30/ES
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Color disponible</b>	Blanco



**CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS**  
**PARA CALCULAR EL PRECIO SUMAR AL ESTOR LOS METROS LINEALES DE COFRE**  
**CONFECCIÓN ESTORES ENROLLABLES COFRE**

33600	TEJIDO CLIENTE	37,55 M2
33601	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	64,65 M2
33602	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	64,65 M2
33603	TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho tejido 183 cm.)	79,65 M2
33604	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	84,04 M2
33605	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	80,18 M2
33606	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	67,04 M2
33607	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	83,01 M2
33607	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	90,64 M2
33607	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	96,34 M2
33607	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	90,43 M2
33607	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	185,22 M2
33608	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
33609	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	41,50 M2
33612	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	63,13 M2
33613	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	64,26 M2
33614	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	63,13 M2
33615	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	63,13 M2
33621	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	84,04 M2
33610	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	63,13 M2
33611	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	45,33 M2
33617	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
33618	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
33616	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	41,50 M2
33619	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	41,50 M2
33620	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	67,04 M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2/ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)  
Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente.

**PERFIL COFRE**

31198900	PERFIL COFRE BLANCO	13,34 M
----------	---------------------	---------

Los estores se envían con el cajón montado. Incluye soportes. Mínimo de facturación 1 ml.

**OPCIONES DE COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO PRECIOS NETOS**

CONTRAPESO BLANCO (SIN INCREMENTO DE PRECIO)		
00508025	INCREMENTO CONTRAPESO RAL *	1,98 M
00508026	INCREMENTO CONTRAPESO L/BRONCE-PLATA	2,47 M
00508027	INCREMENTO CONTRAPESO L/MADERA - CLARA	3,77 M

\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011 Si no se especifica color en el pedido se asignará el correspondiente al tejido SIN INCREMENTO DE PRECIO (ver tabla en datos técnicos). Mínimo de facturación 1 ml.

**INCREMENTOS DE CONFECCIÓN PRECIOS NETOS**


00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	12,36 U
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	15,45 U



### NEVAFLEX 73

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

- 1- 11801024 Tubo Nevaflex 73
- 2- 12002139 Set mecanismo enr. 73
- 3- 19005125 Perfil cofre Nevaflex 73
- 4- 12002146 Soporte cajón
- 5- 11895 Perfil giro tejido Nevaflex
- 6- 11896 Perfil contrapeso Nevaflex
- 7- 12208 Tejido Nevaflex
- 8- 11801018 Perfil goma estor
- 9- 12023 Tapa contrapeso Nevaflex
- 10- 12026 Pesa cadena
- 11- 12007 Tapa cajón Nevaflex 73



<b>Alto máx.</b>	2000 mm
<b>Ancho máx.</b>	1500 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	7,20 m <sup>2</sup>
<b>Color disponible</b>	Blanco
<b>Observaciones</b>	Altura mando 2000 mm



**NEVAFLEX 73**

**NEVAFLEX 73 LACADO BLANCO**

CÓDIGO: 30575

ANCHOS EN MM.

**Tabla 595**

ALTOS EN MM.	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
<b>600</b>	79,68	89,15	103,97	116,12	128,27	140,41	152,56	164,71	176,86	189,01
<b>800</b>	88,23	100,16	118,10	133,04	147,98	162,92	177,85	192,79	207,73	222,67
<b>1000</b>	96,78	111,17	132,23	149,96	167,69	185,42	203,14	220,87	238,60	256,33
<b>1200</b>	105,33	122,18	146,37	166,88	187,40	207,92	228,44	248,95	269,47	289,99
<b>1400</b>	113,88	133,19	160,50	183,80	207,11	230,42	253,73	277,03	300,34	323,65
<b>1600</b>	122,43	144,20	174,63	200,73	226,82	252,92	279,02	305,12	331,21	357,31
<b>1800</b>	130,99	155,22	188,76	217,65	246,53	275,42	304,31	333,20	362,08	390,97
<b>2000</b>	139,54	166,23	202,89	234,57	266,25	297,92	329,60	361,28	392,96	424,63
<b>2200</b>	148,09	177,24	217,02	251,49	285,96	320,42	354,89	389,36	423,83	458,29
<b>2400</b>	156,64	188,25	231,15	268,41	305,67	342,93	380,18	417,44	454,70	491,95
<b>2600</b>	165,19	199,26	245,29	285,33	325,38	365,43	405,47	445,52	485,57	525,62
<b>2800</b>	173,74	210,27	259,42	302,25	345,09	387,93	430,77	473,60	516,44	559,28
<b>3000</b>	182,29	221,28	273,55	319,18	364,80	410,43	456,06	501,68	547,31	592,94

Accesorios en blanco


NOTA: ESTE TEJIDO PUEDE TENER MOVIMIENTO A LA HORA DEL ENROLLE YA QUE LA PARTE TRASERA ES FIJA Y LA PARTE DELANTERA ES LA QUE SE MUEVE. ESTO PUEDE PRODUCIR DESCUADRES EN LAS LÍNEAS HACIA EL LADO DERECHO O IZQUIERDO.



### MICROLUZ CADENA

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

- 1- 11801013 .-Tubo 16 mm.
- 2- 11845 .- Cajón 44 mm.
- 3- 12025 .- Tapa lateral 44 mm.
- 4- 12031900 .- Tapón tubo
- 5- 12002064 .- Engranaje cadena
- 6- 12029 .- Comando cadena
- 7- 12033 .- Limitador Cadena
- 8- 11422 .- Anillo cadena
- 9- 12028 .- Freno cadena
- 10- 11801017 .- Cinta dos caras
- 11- 122 .- Tejido
- 12- 11813 .- Contrapeso ranurado
- 13- 12005 .- Tapa contrapeso
- 14- 11848 .- Guía lateral
- 15- 12002064 .- Tornillo 3,5 x 25
- 16- 10028002 .- Macarrón tirador
- 17- 10028001 .- Cinta Adhesiva Americana
- 18- 13008002 .- Cinta dos caras Tubo Microluz



<b>Alto máx.</b>	2000 mm * ver tabla tejido pág. 30/ES
<b>Ancho máx.</b>	1200 mm
<b>Ancho mín.</b>	500 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	1,90 m <sup>2</sup>



**MICROLUZ**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>CONFECCIÓN TEJIDOS PARA MICROLUZ</b>		
31066	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	<b>39,15</b> M2
31072	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	<b>39,15</b> M2
31071	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>59,49</b> M2
31070	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>45,58</b> M2
31069	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>57,52</b> M2
31069	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	<b>65,15</b> M2
31069	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>70,84</b> M2
31069	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	<b>64,94</b> M2
31075	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	<b>19,84</b> M2
31064	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>16,01</b> M2
31076	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>41,42</b> M2
31077	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>42,62</b> M2
31063	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	<b>41,42</b> M2
31062	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>41,42</b> M2
31061	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	<b>41,42</b> M2
33695	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	<b>19,84</b> M2
33696	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	<b>19,84</b> M2
33696	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	<b>19,84</b> M2
33698	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	<b>16,01</b> M2
33699	TEJIDO XÁTIVA (Ancho tejido 210 cm.)	<b>16,01</b> M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,00 M2. VER DATOS TÉCNICOS PARA LA CAPACIDAD DE ENROLLE DEL TEJIDO EN EL CAJÓN 44 MM.  
CÁLCULO DE PRECIO: SUMAR AL PRECIO DEL TEJIDO EL PRECIO DE LA TABLA SEGÚN EL COLOR DE LOS PERFILES.

ALTOS EN MM.	CÓDIGO: 31065 ANCHOS EN MM.									<b>Tabla 550</b>
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
<b>1000</b>	90,72	93,61	96,49	99,39	102,28	105,17	108,06	110,95	113,84	
<b>1100</b>	93,94	96,83	99,71	102,61	105,50	108,39	111,28	114,17	117,06	
<b>1200</b>	97,16	100,05	102,95	105,83	108,72	111,61	114,51	117,40	120,28	
<b>1300</b>	100,38	103,27	106,17	109,06	111,94	114,84	117,73			
<b>1400</b>	103,61	106,49	109,39	112,28	115,17	118,06	120,95			
<b>1500</b>	106,83	109,73	112,61	115,50	118,39	121,29				
<b>1600</b>	110,05	112,95	115,83	118,72	121,62	124,51				
<b>1700</b>	113,27	116,17	119,06	121,94	124,84	127,73				
<b>1800</b>	116,50	119,39	122,28	125,17	128,06	130,95				
<b>1900</b>	119,73	122,61	125,50	128,40	131,29	134,17				
<b>2000</b>	122,95	125,84	128,72	131,62	134,51					

Estos precios no incluyen tejidos



### MICROLUZ

**LACADO RALES** CÓDIGO: 31065 ANCHOS EN MM. **Tabla 551**

ALTOS EN MM.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1000	93,46	96,45	99,39	102,38	105,36	108,30	111,29	114,27	117,25
1100	96,89	99,87	102,80	105,80	108,78	111,72	114,70	117,69	120,67
1200	100,30	103,24	106,23	109,21	112,15	115,14	118,12	121,11	124,09
1300	103,72	106,66	109,65	112,63	115,58	118,56	121,55		
1400	107,14	110,09	113,07	116,06	119,00	121,99	124,97		
1500	110,57	113,50	116,48	119,48	122,41	125,40			
1600	113,94	116,92	119,91	122,85	125,84	128,82			
1700	117,36	120,34	123,33	126,27	129,26	132,24			
1800	120,77	123,77	126,75	129,69	132,68	135,67			
1900	124,19	127,18	130,12	133,11	136,09	139,04			
2000	127,62	130,60	133,55	136,53	139,52				

Estos precios no incluyen tejido  
RELACIÓN RALES: 1015-3005-6005-6009-7011-7022-8014-8017-9011-9016

**LACADO BRONCE-PLATA** CÓDIGO: 31065 ANCHOS EN MM. **Tabla 552**

ALTOS EN MM.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1000	99,53	102,76	105,99	109,21	112,44	115,67	118,90	122,14	125,37
1100	103,36	106,59	109,81	113,04	116,28	119,50	122,73	125,96	129,18
1200	107,19	110,41	113,65	116,88	120,10	123,33	126,56	129,78	133,00
1300	111,03	114,25	117,48	120,71	123,93	127,16	130,38		
1400	114,85	118,08	121,31	124,53	127,76	130,99	134,21		
1500	118,68	121,91	125,14	128,36	131,59	134,82			
1600	122,51	125,74	128,96	132,20	135,43	138,65			
1700	126,34	129,56	132,80	136,03	139,25	142,48			
1800	130,18	133,40	136,63	139,86	143,08	146,31			
1900	134,00	137,23	140,46	143,68	146,91	150,14			
2000	137,83	141,06	144,28	147,51	150,74				

Estos precios no incluyen tejido

**ACABADOS MADERA** CÓDIGO: 31065 ANCHOS EN MM. **Tabla 553**


ALTOS EN MM.	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1000	103,68	107,17	110,66	114,15	117,64	121,14	124,63	128,11	131,61
1100	107,72	111,21	114,70	118,20	121,69	125,17	128,67	132,16	135,65
1200	111,76	115,25	118,74	122,24	125,73	129,23	132,72	136,20	139,68
1300	115,80	119,29	122,78	126,28	129,77	133,27	136,76		
1400	119,85	123,33	126,82	130,32	133,81	137,30	140,80		
1500	123,89	127,38	130,87	134,37	137,85	141,34			
1600	127,93	131,42	134,91	138,41	141,90	145,40			
1700	131,97	135,46	138,95	142,45	145,94	149,43			
1800	136,01	139,50	142,99	146,49	149,98	153,47			
1900	140,06	143,55	147,03	150,53	154,02	157,51			
2000	144,10	147,59	151,08	154,58	158,06				

Estos precios no incluyen tejido




**SISTEMA MOTORIZADO EJE 50**

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



- 1- **11801000** Varilla macarrón
- 2- **11830** Terminal 12 x 42
- 3- **12016** Tapón inferior plano
- 4- **122** Tejido
- 5- **16001066** Contera fija 50
- 6- **11801004** Tubo 50 mm.
- 7- **15602** Motor
- 8- **10028002** Macarrón tirador
- 9- **16001279** Embellecedor soporte
- 10- **16001163** Rueda motriz
- 11- **16001246** Soporte cuadrado LT 50
- 12- **16061077** Escuadra con soporte abierto
- 13- **16001173** Escuadra punta con brida rótula



	Alto máx.	Ancho máx.	Ancho mín.
<b>RTS</b>	5000 mm	3000 mm	750 mm
<b>UNO</b>	5000 mm	3000 mm	600 mm
<b>NEVAMOTOR</b>	3500 mm	3000 mm	700 mm

**IMPORTANTE :**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.




**TUBO 50 mm.**

ESTORES INFERIORES A 10 m2 MÁXIMO 16 Kg.  
ESTORES SUPERIORES A 10 m2 MÁXIMO 5 Kg.




### SISTEMA NEVAMOTOR EJE 50

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.



- 1- 11801000 Varilla macarrón
- 2- 11830 Terminal 12 x 42
- 3- 12016 Tapón inferior plano
- 4- 122 Tejido
- 5- 16001066 Contera fija 50
- 6- 11801004 Tubo 50 mm.
- 7- 15625002 Nevamotor DM35R 10/17
- 8- 10028002 Macarrón tirador
- 9- 16001279 Embellecedor soporte
- 10- 16001287 Rueda Nevamotor DM35
- 11- 16061077 Escuadra con soporte abierto
- 12- 16001173 Escuadra punta con brida rótula
- 13- 16001286 Corona Nevamotor DM35



	Alto máx.	Ancho máx.	Ancho mín.
<b>RTS</b>	5000 mm	3000 mm	750 mm
<b>UNO</b>	5000 mm	3000 mm	600 mm
<b>NEVAMOTOR</b>	3500 mm	3000 mm	700 mm

**IMPORTANTE:**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.

#### TUBO 50 mm.

ESTORES INFERIORES A 10 m2 MÁXIMO 16 Kg.  
ESTORES SUPERIORES A 10 m2 MÁXIMO 5 Kg.



## MOTORIZACIÓN ESTORES ENROLLABLES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS

### PARA CALCULAR EL PRECIO AÑADIR AL PRECIO DEL ESTOR

### EL PRECIO DE LA MOTORIZACIÓN

Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)

### MOTORIZACIÓN ESTORES ENROLLABLES SISTEMA NEVAMOTOR

32706015	MOTORIZACION ESTOR ENR. NEVAMOTOR R (MOTOR 35R 10/17)	206,00 U
32706016	MOTORIZACION ESTOR ENR. NEVAMOTOR C (MOTOR 35S 6/28)	204,25 U

Este sistema NO INCLUYE AUTOMATISMOS

### MOTORIZACIÓN ESTORES ENROLLABLES SISTEMA UNO

32706000	ENROLLABLE INFERIORES 10 M2 SITEMA UNO (MOTOR LT50 ARIANE)	449,75 U
32706001	ENROLLABLE SUPERIOR 10 M2 SITEMA UNO (MOTOR LT50 JET)	496,10 U

Este sistema NO INCLUYE AUTOMATISMOS

### MOTORIZACIÓN ESTORES ENROLLABLES SISTEMA RTS

32706010	ENROLLABLE INFERIOR 10 M2 SITEMA RTS (MOTOR LT50 ALTUS 6/17)	665,38 U
32706011	ENROLLABLE SUPERIOR 10 M2 SITEMA RTS (MOTOR LT50 ALTUS 10/17)	710,85 U

Este sistema NO INCLUYE AUTOMATISMOS

### AUTOMATISMOS

Estos automatismos se refieren a una motorización con mando distancia o pulsador. Para otro tipo SOLICITAR PRESUPUESTO.

### PULSADOR

32799001	INIS UNO POSICIÓN FIJA	26,57 U
32799005	PULSADOR DC 48 NEVAMOTOR R	25,00 U
32799006	INTERRUPTOR NEVAMOTOR C BLANCO	46,03 U


### MANDO A DISTANCIA

32799020	TELIS 1 RTS (UN CANAL)	91,59 U
32799021	TELIS 4 RTS (4 CANALES)	151,84 U
32799022	EMISOR NEVAMOTOR DC 90 (UN CANAL)	23,95 U
32799023	EMISOR NEVAMOTOR DC 92 (5 CANALES)	25,60 U



### SISTEMA MOTORIZADO ECO 38

NEVALUZ se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.




**IMPORTANTE :**  
Para fabricar los estores se tendrá siempre en cuenta la medida total que indique el cliente.

<b>Alto máx.</b>	4000 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	700 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	8 m <sup>2</sup>

- 1- 11801018** Perfil Goma Estor
- 2- 11813** Contrapeso Ranurado
- 3- 12005** Tapa final Contrapeso
- 4- 122** Tejido
- 5- 12002167** ASM 38. Nº PATENTE 200.930.710
- 6- 11801043** Tubo Enrollable 38 NEVAMOTOR
- 7- 12002169** Casquillo 45
- 8- 10028002** Macarrón de tirador
- 9- 12019** Tapa soporte 38 mm
- 10- 15625003** NEVAMOTOR 35-10/17
- 11- 12001011** Escuadra 6 mm.
- 12- 13200004** Escuadra 100 mm.
- 13- 12018** Jgo. Soporte laterales 38



**OPCIONES DEL SISTEMA MOTORIZADO ECO 38**



**PERFIL SOPORTE**

- Sólo para mecanismos 38

- Colores del perfil :

L/blanco, L/ plata, L/ bronce, Madera clara, Madera oscura,  
Rales: 1015, 1021, 3005, 5002, 6005, 6009, 7011, 7022,  
8014, 8017, 9011

<b>Alto máx.</b>	4000 mm *ver tabla alto tejido pág. 35/ES
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	700 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	8 m <sup>2</sup>

**CÓDIGO:** 31199



**MECANISMO 45**

- Colores del perfil : Blanco

<b>Alto máx.</b>	4000 mm
<b>Ancho máx.</b>	2500 mm
<b>Ancho mín.</b>	700 mm
<b>M<sup>2</sup> máx.</b>	8 m <sup>2</sup>

**CÓDIGO:** 31197020



**SISTEMA MOTORIZADO ECO 38**

**PARA CALCULAR EL PRECIO AÑADIR AL PRECIO DEL ESTOR LA MOTORIZACIÓN  
CONFECCIÓN ESTORES SISTEMA MOTORIZADO ECO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
31001	TEJIDO CLIENTE	37,55 M2
31003	TEJIDO BLACK-OUT (Ancho tejido 183 cm.)	64,65 M2
31004	TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho tejido 190 cm.)	64,65 M2
31005	TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho tejido 183 cm.)	79,65 M2
31006	TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	84,04 M2
31007	TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	80,18 M2
31008	TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho tejido 190 , 220 , 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	67,04 M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho tejido 177 cm.)	83,01 M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho tejido 180 cm.)	90,64 M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho tejido 177 cm.)	96,34 M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho tejido 177 cm.)	90,43 M2
31013	TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho tejido 170 cm.)	185,22 M2
31015	TEJIDO MIAMI (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
31000	TEJIDO SEVILLA (Ancho tejido 220 cm.)	41,50 M2
31002	TEJIDO FIBRA PAP/PAP (Ancho tejido 213 cm.)	67,04 M2
31012	TEJIDO FIBRA PAP/COT (Ancho tejido 213 cm.)	80,18 M2
31017	TEJIDO TOUCH (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	63,13 M2
31018	TEJIDO AROME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	64,26 M2
31016	TEJIDO SUPREME (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	63,13 M2
31019	TEJIDO BONDAGE (Ancho tejido 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	63,13 M2
31009	TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho tejido 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	84,04 M2
33670	TEJIDO BARI MATE (Ancho tejido 220 cm.)	63,13 M2
33671	TEJIDO VALENCIA (Ancho tejido 178 cm.)	45,33 M2
33672	TEJIDO DAMASCO (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
33673	TEJIDO TURIA (Ancho tejido 200 cm.)	45,33 M2
33674	TEJIDO MÁLAGA (Ancho tejido 220 cm.)	41,50 M2
33675	TEJIDO XATIVA (Ancho tejido 210 cm.)	41,50 M2
33677	TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho tejido 250 cm.)	67,04 M2

MÍNIMO DE FACTURACIÓN 1,50 M2/ Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)  
Los tejidos clientes viajan bajo coste y responsabilidad del cliente.

**OPCIONES DEL SISTEMA**

31199900	PERFIL SOPORTE BLANCO	10,15 M
31199	PERFIL SOPORTE L/ RAL *	10,40 M
31199	PERFIL SOPORTE L/BRONCE-PLATA	11,79 M
31199	PERFIL SOPORTE L/MADERA CLARA-OSCURA	15,35 M

Los estores se envían con el perfil montado. Incluye soportes (especificar tipo). Mínimo de facturación 1 ml.  
\* Rales: 1015 - 1021 - 3005 - 5002 - 6005 - 7011- 7022 - 8014 - 8017 - 9011

**OPCIONES DE MECANISMO**

31197020	MECANISMO 45 MM BLANCO	6,89 U
----------	------------------------	--------



**SISTEMA MOTORIZADO ECO 38**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>OPCIONES DE MECANISMO</b>		
31197020	MECANISMO 45 MM BLANCO	6,89 U

<b>INCREMENTOS DE CONFECCIÓN</b>		<b>PRECIOS NETOS</b>
00508012	INCREMENTO CINTA REFUERZO	12,36 U
00508013	INCREMENTO ESTOR SOLAPADO	15,45 U

Los estores que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS.

**PARA CALCULAR EL PRECIO AÑADIR AL PRECIO DEL ESTOR  
EL PRECIO DE LA MOTORIZACIÓN**

<b>MOTORIZACIÓN ESTORES ENROLLABLES SISTEMA ECO</b>		
32708001	MOTORIZACION ESTOR ECOMOTOR R MEC. 38	167,43 U
32708002	MOTORIZACION ESTOR ECOMOTOR R MEC. 45	167,70 U
32708005	MOTORIZACION ESTOR ECOMOTOR C MEC. 38	165,16 U
32708006	MOTORIZACION ESTOR ECOMOTOR C MEC. 45	165,42 U

Este sistema NO INCLUYE AUTOMATISMOS

**AUTOMATISMOS**

Estos automatismos se refieren a una motorización con mando distancia o pulsador. Para otro tipo SOLICITAR PRESUPUESTO.

**PULSADOR**

32799005	PULSADOR DC 48 NEVAMOTOR R	25,00 U
32799006	INTERRUPTOR NEVAMOTOR C BLANCO	46,03 U

**MANDO A DISTANCIA**

32799022	EMISOR NEVAMOTOR DC 90 (UN CANAL)	23,95 U
32799023	EMISOR NEVAMOTOR DC 92 (5 CANALES)	25,60 U

**OBSERVACIONES**

Precios vigentes salvo error tipográfico o modificación por parte de NEVALUZ.

**CONDICIONES DE PORTES:**

Portes a nuestro cargo.

Se incrementará **9,27 €**. (**15,45 €** para Baleares y Portugal) en concepto de transporte:

-Para pedidos **DEL MISMO PRODUCTO** inferiores a **60 €**. de B. Imp.

-Para ENVÍOS **DIFERENTES A LA DIRECCIÓN DEL CLIENTE**.

-Para Canarias, Ceuta y Melilla ver Condiciones Generales.



**HERRAJES ESTORES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>HERRAJES ESTOR ENROLLABLE CADENA</b>		
31101	HERRAJE A MEDIDA	52,12 M
31102	HERRAJE ANCHO 0,60 M	42,23 U
31103	HERRAJE ANCHO 0,80 M	47,17 U
31104	HERRAJE ANCHO 1,00 M	52,12 U
31105	HERRAJE ANCHO 1,50 M	57,06 U
31106	HERRAJE ANCHO 1,40 M	62,01 U
31107	HERRAJE ANCHO 1,60 M	67,05 U
31108	HERRAJE ANCHO 1,80 M	72,00 U
31109	HERRAJE ANCHO 2,00 M	76,94 U
31110	HERRAJE ANCHO 2,20 M	81,89 U

OBSERVACIONES: Altura de mando 1500 mm (anillo de cadena de 3000 mm blanco) // Contrapeso ranurado blanco.// Accesorios blancos. Mínimo de facturación para herrajes a medida 1 ml.

**HERRAJES ESTOR ENROLLABLE AUTOMÁTICO**

31119000	HERRAJE ENR. AUTOMATICO A MEDIDA	49,34 M
31119001	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 0,60 M	46,29 U
31119002	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 0,80 M	47,81 U
31119003	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 1,00 M	49,34 U
31119004	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 1,20 M	50,86 U
31119005	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 1,40 M	52,39 U
31119006	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 1,60 M	53,91 U
31119007	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 1,80 M	55,43 U
31119008	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 2,00 M	56,96 U
31119009	HERRAJE ENR. AUTOMATICO 2,20 M	58,48 U

OBSERVACIONES: SIN PERFIL SOPORTE . Contrapeso ranurado y accesios color blanco. Mínimo de facturación para herrajes a medida 1ml.


**HERRAJES ESTOR ENROLLABLE AUTOMÁTICO-ABUHARDILLADO**

31111000	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO A MEDIDA	50,09 M
31111001	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 0,60 M	47,04 U
31111002	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 0,80 M	48,56 U
31111003	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 1,00 M	50,09 U
31111004	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 1,20 M	51,61 U
31111005	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 1,40 M	53,14 U
31111006	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 1,60 M	54,66 U
31111007	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 1,80 M	56,19 U
31111008	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 2,00 M	57,71 U
31111009	HERRAJE ENR. AUTOM.-ABUHARDILLADO 2,20 M	59,24 U

OBSERVACIONES: SIN PERFIL SOPORTE . Accesoiros color blanco. Mínimo de facturación para herrajes a medidas 1 ml.



**PAÑOS DE TEJIDO CONFECCIONADO**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EUROS
<b>PAÑOS CONFECCIONADOS PARA ENROLLABLES</b>		
31171	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO BLACK-OUT (Ancho 183 cm.)	<b>26,15</b> M2
31172	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO OSCURANTE GRANADA (Ancho 190 cm.)	<b>26,15</b> M2
31173	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO FILTRO SOLAR (Ancho 183 cm.)	<b>42,48</b> M2
31165	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SCREEN GENIL (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>52,22</b> M2
31166	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SCREEN MIÑO (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 11%)	<b>50,32</b> M2
31167	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SCREEN EBRO (Ancho 220 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>35,17</b> M2
31175	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SOLYLUZ 86 (Ancho 177 cm.)	<b>65,61</b> M2
31175	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SOLYLUZ 90 (Ancho 180 cm.)	<b>71,48</b> M2
31175	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SOLYLUZ 92 (Ancho 177 cm.)	<b>79,21</b> M2
31175	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SOLYLUZ 99 (Ancho 177 cm.)	<b>70,76</b> M2
31175	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SOLYLUZ OPACO B92-N (Ancho 170 cm.)	<b>137,50</b> M2
31176	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO MIAMI (Ancho 200 cm.)	<b>16,36</b> M2
31179	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SEVILLA (Ancho 220 cm.)	<b>12,54</b> M2
31160	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO FIBRA PAP/PAP (Ancho 213 cm.)	<b>28,55</b> M2
31161	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO FIBRA PAP/COT (Ancho 213 cm.)	<b>37,10</b> M2
31168	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO TOUCH (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 5-7%)	<b>26,75</b> M2
31169	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO AROME (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 5%)	<b>27,55</b> M2
31163	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SUPREME (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 2-3%)	<b>26,75</b> M2
31170	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO BONDAGE (Ancho 250 cm.) (Factor Ap. 10%)	<b>26,75</b> M2
31177	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO BARI MATE (Ancho 220 cm.)	<b>26,75</b> M2
31178	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SCREEN OPACO (Ancho 244 cm.) (Factor Ap. 0%)	<b>52,22</b> M2
33701	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO VALENCIA (Ancho 178 cm.)	<b>16,36</b> M2
33702	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO DAMASCO (Ancho 200 cm.)	<b>16,36</b> M2
33703	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO TURIA (Ancho 200 cm.)	<b>16,36</b> M2
33704	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO MÁLAGA (Ancho 220 cm.)	<b>12,54</b> M2
33705	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO XÁTIVA (Ancho 210 cm.)	<b>12,54</b> M2
33706	PAÑO CONF. ENR. TEJIDO SCREEN WAVES (Ancho 250 cm.)	<b>35,17</b> M2

Mínimo de facturación ANCHO DEL TEJIDO. SOLICITAR SIEMPRE MEDIDAS DEL PAÑO CONFECCIONADO./ Los paños que superen el ancho del tejido serán SOLAPADOS (\* Ver incremento por solapado)/Estos precios se refieren sólo a tejidos sin ningún tipo de accesorio.



### ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS

#### TABLA DE MEDIDAS SISTEMAS 38 - 45 - 32

#### Tejidos con peso inferior a 450 gr/m<sup>2</sup>

	ANCHOS EN MM.				
	1000	1500	2000	2500	3000
1000					
2000					
3000					
3500					
5000					

	CADENA 32
	CADENA 38 - 45
	MECANISMO COMPENSADOR 38 - 45
	MOTORIZADO

#### Tejidos con peso superior a 450 gr/m<sup>2</sup>

	ANCHOS EN MM.				
	1000	1500	2000	2500	3000
1000					
2000					
3000					
3500					
5000					

	CADENA 32
	CADENA 38 - 45
	MECANISMO COMPENSADOR 38 - 45
	MOTORIZADO

#### INSTRUCCIONES DE MEDIDAS:

**HUECO:** -Alto del hueco **menos 10 mm**  
 -Ancho del hueco **menos 5 mm**  
 -Tomar dos o tres medidas de referencia tanto en ancho como en altura y coger la medida mas pequeña.



**PARCHE:** -Alto total de medida del estor  
 -Ancho total de medida del estor

#### OPCIONES DE MANDOS:

Cadena de accionamiento en el lado derecho o en lado izquierdo

#### ALTURA MANDOS:

Alto persiana en mm.	Cadena	Cardan	Cofre	Nevaflex	Microluz
450-1500	1000	-	-	-	1000
1501-2000	1500	1500	1500	1500	1500
2001-3500	2000	2000	1500	1500	-
3501-4000	-	2500	-	-	-

#### MEDIDAS DE TERMINACIÓN:


**ALTURA TOTAL:** - No tiene variación  
**ANCHO TOTAL:** - Variación +/- 5 mm.

#### LUGARES DE INSTALACIÓN:

Ideal para la decoración de ventanas en interior al mismo tiempo que controla el paso de la luz.  
 No se recomienda instalar en el exterior.

#### INSTRUCCIONES DE MEDIDAS MICROLUZ:

**HUECO:** - Alto del hueco  
 - Ancho del hueco  
 - Tomar dos o tres medidas de referencia tanto en ancho como en altura y coger la medida más pequeña.  
 - La profundidad del hueco ha de ser de 1,5 cm. mínimo





### ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS

Enrolle máximo de tejido (Altos en mm.)

#### ALTURAS DE ESTORES SEGÚN TEJIDOS

Tejido	Microluz	Sistema 38		Cofre	Automát. / Abuhard.		Cardan
		Sin perfil	Con perfil	Con perfil	Sin perfil	Con perfil	
<b>Black-out, Bari mate</b>	1900	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Oscurante Granada, Valencia</b>	1000	3500	3300	2600	2200	2200	4000
<b>Filtro solar</b>	1900	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Screen Genil</b>	-	3500	2500	2500	2200	2200	4000
<b>Screen Miño</b>	2000	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Screen Ebro</b>	1900	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Solyluz 99-86</b>	1900	3500	3000	3000	2200	2200	4000
<b>Solyluz 90</b>	1800	3500	3000	3000	2200	2200	4000
<b>Solyluz 92</b>	1900	3500	3300	3000	2200	2200	4000
<b>Solyluz Opaco B92-N</b>	-	3500	2750	2500	2200	2200	4000
Miami, Xativa, Damasco, Turia, Málaga	1800	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Touch</b>	1900	3500	3300	3000	2200	2200	4000
<b>Arome,</b>	1800	3500	2300	2750	2200	2200	4000
<b>Screen Opac</b>	-	3500	2300	2750	2200	2200	4000
<b>Nevasc. Supreme , Waves</b>	1800	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Nevascreen Bondage</b>	1900	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Sevilla</b>	1900	3500	3500	3000	2200	2200	4000
<b>Fibra PAP/PAP</b>	-	3500	2500	2000	2200	2200	4000
<b>Fibra PAP/COT</b>	-	3500	2500	2000	2200	2200	4000

Tejido	Sistema 45	Sistema 32		Eco motor	
	Sin perfil	Sin perfil	Con perfil	Sin perfil	Con perfil
<b>Black-out, Bari mate</b>	3500	3000	3000	4000	4000
<b>Oscurante Granada, Valencia</b>	3500	3000	2700	4000	3000
<b>Filtro solar</b>	3500	3000	3000	4000	4000
<b>Screen Genil</b>	3500	3000	2000	4000	2200
<b>Screen Miño</b>	3500	3000	2800	4000	3000
<b>Screen Ebro</b>	3500	3000	2800	4000	3500
<b>Solyluz 99-86</b>	3500	3000	2300	4000	2800
<b>Solyluz 90</b>	3500	3000	2300	4000	2800
<b>Solyluz 92</b>	3500	3000	2300	4000	2800
<b>Solyluz Opaco B92-N</b>	3500	3000	2500	4000	2200
Miami, Xativa, Damasco, Turia, Málaga	3500	3000	3000	4000	4000
<b>Touch</b>	3500	3000	2300	4000	2800
<b>Arome, Screen Opac</b>	3500	3000	2000	4000	2200
<b>Nevasc. Supreme , Waves</b>	3500	3000	2800	4000	3000
<b>Nevascreen Bondage</b>	3500	3000	2800	4000	3000
<b>Sevilla</b>	3500	3000	3000	4000	3000
<b>Fibra PAP/PAP</b>	-	-	-	-	-
<b>Fibra PAP/COT</b>	-	-	-	-	-



### ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS

#### Black-out

75% PVC 25% F. Vidrio	537 g/m <sup>2</sup>	Espesor 0,29mm.	Opaco 100%	Limpieza con trapo húmedo	Interior	Resistencia al fuego	Resistencia a la luz Fastnees (AATCC 16-2003) clase 4,5 (después 80 AFU)

#### Oscurante Granada

100% Poliéster	320 g/m <sup>2</sup> ± 5%	190 cm.	Opaco 100%

#### Filtro solar

210: Poli. metaliz. 220: Poli. tintado	Ener. reflej. 210: 12% - 220: 11%	Ener. absorb. 210: 36% 220: 17%	Ene. trans. 210: 52% 220: 71%	Protección contra UV 99%	Interior	Energía total rech. 210: 38% - 220: 23,94%	Bloqueo luz visible 210: 52% - 220: 40%

#### Screen Genil

42% F. Vidrio 58% PVC	525 g/m <sup>2</sup> ± 5%	0,80mm. ± 0,05	Solidez a la luz 7-8	Limpieza con trapo mojado	Resistencia UV 4	Resistencia al fuego M-1	Exterior	Interior	Factor de apertura 5%

#### Screen Miño

42% F. Vidrio 58% PVC	460 g/m <sup>2</sup> ± 5%	0,55mm. ± 0,05	Solidez a la luz 7-8	Limpieza con trapo mojado	Resistencia UV 4	Resistencia al fuego M-1	Interior	Factor de apertura 11%

#### Screen Ebro

36% F. Vidrio 64% PVC	340 g/m <sup>2</sup> ± 5%	0,43mm. ± 0,03	Solidez a la luz 7-8	Limpieza con trapo mojado	Resistencia UV 4	Resistencia al fuego M-1	Interior	Factor de apertura 10%

#### Solyluz 99

Armadura de hilos de poliéster de alta tenacidad	270 g/m <sup>2</sup>	0,3 mm.	Resistencia al fuego M-1	Resist. a la rotura (urd./trama) 160/170 daN/5cm.	Energ.reflej. 36%	Energ. Absorb. 54%	Energ. Trans. 10%	Resistencia UV 4%	S. de calidad: ISO 9002	Interior	

#### Solyluz 90

Armadura de hilos de poliéster de alta tenacidad	330 g/m <sup>2</sup>	Resist. a la rotura (urd./trama) 230/200 daN/5cm.	S. de calidad: ISO 9002	Exterior	Interior

#### Solyluz 92

Armadura de hilos de poliéster de alta tenacidad	420 g/m <sup>2</sup>	0,45 mm.	Res. al fuego M-1 / M-2	Resist. a la rotura (urd./trama) 310/210 daN/5cm.	Energ.reflej. 25 a 55 % según rfa.	Energ. Absorb. 37 a 71 % según rfa.	Energ. Trans. 4 a 11 % según rfa.	S. de calidad: ISO 9002	Exterior	Interior	

#### Solyluz B92-N

Armadura de hilos de poliéster de alta tenacidad	650 g/m <sup>2</sup>	0,60 mm.	Res. al fuego M-2	Resist. a la rotura (urd./trama) 330/220 daN/5cm.	Opaco 100%	S. de calidad: ISO 9002	Interior

#### Miami

100% Poliéster	260 g/m <sup>2</sup>	0,30 mm.	Solidez a la luz 5-6	Refl. a la luz Color blanco 81-83%	Abs. a la luz Color blanco 4-6%	Trans. a la luz Color blanco 11-13%	Limpieza con trapo húmedo	Interior

#### Touch

30% Poliéster 70% PVC	425 g/m <sup>2</sup>	0,58 mm.	Resistencia a la luz Fastnees (AATCC 16-2003) clase 4,5 (después 80 AFU)	Res. al fuego M-2	Reflexión a la luz 41%	Absorción a la luz 42%	Transmisión a la luz 12%	Limpieza con trapo húmedo	Interior	Factor de apertura 5%	Resist.LM A:96,28% B:93,95%

#### Arome

30% Poliéster 70% PVC	528 g/m <sup>2</sup>	0,70 mm.	Resistencia a la luz Fastnees (AATCC 16-2003) clase 4,5 (después 80 AFU)	Res. al fuego M-2	Reflexión a la luz 47%	Absorción a la luz 43%	Transmisión a la luz 9,5%	Limpieza con trapo húmedo	Interior	Factor de apertura 5%	Resist.LM A:96,28% B:93,95%



### ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS

<b>Sevilla</b>				100% Poliéster	185 g/m2 ± 5%	190 cm.														
<b>Fibra PAP/PAP</b>					80% Yute 20% Poliéster	213 cm.	190 g/m2	Limpeza con trapo húmedo												
<b>Fibra PAP/COT</b>					45% Algodón 35% Papel 20% Poliéster	213 cm.	292 g/m2	Limpeza con trapo húmedo												
<b>Nevascreen Supreme</b> (Segun Ref.)					73% PVC 27% Poliéster	250 cm.	520 g/m2 ± 5%	Limpeza con trapo húmedo		Espesor 0,72 mm.		Factor de apertura 3%		Resist UV. A: 97,21% B: 94,93%						
<b>Nevascreen Bondage</b>					70% PVC 30% Poliéster	250 cm.	400 g/m2 ± 5%	Limpeza con trapo húmedo		Espesor 0,64/0,68mm.		Factor de apertura 7%		Resist UV. A: 99,55% B: 99,65%						
<b>Tejido Nevaflex</b>					100% Poliéster	240 cm.	110 g/m2 ± 5%	Solidez a la luz 7		Repetición St. Transparencia 5 cm y 7,5 cm										
<b>Xàtiva</b>					100% poliéster	Anchos 210 cm	Peso 210 ± 5% gr/m²	Solidez a la luz 4º		Desviación de la trama ≤ 3%		Densidad media 99%								
<b>Valencia</b>					100% poliéster	Anchos 178 cm	Peso 370 ± 5% gr/m²	Solidez a la luz 4º		Desviación de la trama ≤ 3%		Opacidad 100% oscurante								
<b>Screen Waves</b>					70% pvc 30% poliéster	anchos 250 cm	Espesor 0,54 mm. 1,00 mm.	Resistencia al fuego		Trama 20 urdimbre 38		Factor de apertura 42-44% 1%		Resist UV A 55,26% 98,12%		Resist UV B 53,48% 97,05%		Resist. a la Tracción (lb) 419,3 - (lb) 406,3		Resistencia a la luz Fastnees (AATCC 16-2003) clase 4,5 (después 80 AFU)
<b>Screen Opac</b>					22% polyester 78% pvc	anchos 244 cm	Peso 590 gr/m2 ± 5%	Solidez a la luz 4,5		Espesor 0,59 mm.		Resistencia al fuego		Urdimbre / trama 48		Factor de apertura 0%		Opacidad 100% oscurante		
<b>Damasco</b>					100% poliéster	Anchos 200 cm	Peso 177 gr/m²	Solidez a la luz 5-6		Espesor 0,34 mm.		Estabilidad dimensional 1%		Limpeza con trapo húmedo		Soldadura Termosoldable		Transmisión, absorción y reflexión a la luz. Diferentes % por color. Consultar		
<b>Turia</b>					100% poliéster	Anchos 200 cm	Peso 211 gr/m²	Solidez a la luz 5-6		Espesor 0,35 mm.		Estabilidad dimensional 1%		Limpeza con trapo húmedo		Soldadura Termosoldable		Resistencia al fuego		Transmisión, absorción y reflexión a la luz. Diferentes % por color. Consultar
<b>Bari Mate</b>					100% poliéster	Anchos 220 cm	Peso 330 ± 5% gr/m²	Solidez a la luz ≥ 4		Desviación de trama ≤ 3%		Opacidad 100%								
<b>Málaga</b>					100% poliéster	Densidad media 99%	Peso 220 ± 5% gr/m²	Desviación de trama ≤ 3%		Anchos 220 cm		Solidez a la luz 4º								



**ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS**

**COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO SEGÚN EL TEJIDO ELEGIDO**

TEJIDOS	Referencias:
<b>AROME</b>	501- 515-548
<b>BARI MATE</b>	091 -103 -113- 114
<b>BLACKOUT</b>	900 -905
<b>DAMASCO</b>	004- 006- 007- 008- 009- 010- 011- 013- 015- 900
<b>SCREEN EBRO</b>	301
<b>SCREEN GENIL</b>	140
<b>OSCURANTEGRANADA</b>	700- 702- 704- 705- 706- 709
<b>MALAGA</b>	230- 235- 236- 239- 240- 242- 244- 245
<b>MIAMI</b>	001- 002- 003- 005- 006- 007- 011- 013- 015- 022- 023- 052- 061 -063- 100- 111- 112- 113- 152
<b>SCREEN MIÑO</b>	201
<b>SCREEN OPAC</b>	301
<b>PAP / PAP</b>	021- 022- 025- 038- 063- 006
<b>PAP / COT</b>	007 -006 -012- 011
<b>SEVILLA</b>	431 -436- 438- 439 -444
<b>SUPREME</b>	001
<b>BONDAGE</b>	005 -007 -207 -106
<b>TOUCH</b>	401 -448
<b>TURIA</b>	001- 002- 003 -006 -900
<b>SEVILLA</b>	867
<b>VALENCIA</b>	410 -412- 413
<b>WAVES</b>	001
<b>XATIVA</b>	530 -533- 535- 536
<b>SOLYLuz 92</b>	305

**COLOR**  
del contrapeso ranurado  
**BLANCO 900**

TEJIDOS	Referencias:
<b>GRANADA</b>	708
<b>MÁLAGA</b>	238
<b>XATIVA</b>	532
<b>SOLYLuz 90</b>	301

**COLOR**  
del contrapeso ranurado  
**AMARILLO 1021**

TEJIDOS	Referencias:
<b>MÁLAGA</b>	241

**COLOR**  
del contrapeso ranurado  
**ROJO 3005**



**ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS**

**COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO SEGÚN EL TEJIDO ELEGIDO**

TEJIDOS		Referencias:
<p><b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>BEIGE 1015</b></p>	<b>AROME</b>	502
	<b>BARI MATE</b>	105 - 106 - 107 - 110
	<b>BLACKOUT</b>	010 - 938
	<b>DAMASCO</b>	001 - 002 - 003
	<b>SCREEN EBRO</b>	305
	<b>SCREEN GENIL</b>	111 - 113 - 130
	<b>GRANADA</b>	701 - 703
	<b>MÁLAGA</b>	234 - 237
	<b>MIAMI</b>	021 - 151 - 153
	<b>SCREEN MIÑO</b>	203 - 206
	<b>SCREEN OPAC</b>	305
	<b>PAP / PAP</b>	002
	<b>PAP / COT</b>	004 - 002 - 003
	<b>SEVILLA</b>	435
	<b>SUPREME</b>	002 - 013
	<b>BONDAGE</b>	001 - 002 - 003 - 006
	<b>TOUCH</b>	402 - 415
	<b>BEIG</b>	004 - 005
	<b>WAVES</b>	002 - 008
	<b>XÁTIVA</b>	531
<b>SOLYLUZ 90</b>	302 - 303 - 304	

TEJIDOS		Referencias:
<p><b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>AZUL 5002</b></p>	<b>DAMASCO</b>	014
	<b>GRANADA</b>	707
	<b>MÁLAGA</b>	246
	<b>MIAMI</b>	114
	<b>VALENCIA</b>	411
	<b>XÁTIVA</b>	537

TEJIDOS		Referencias:
<p><b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>VERDE 6005</b></p>	<b>DAMASCO</b>	012
	<b>MÁLAGA</b>	243
	<b>SEVILLA</b>	442



## ESTORES ENROLLABLES, DATOS TÉCNICOS

### COLOR DEL CONTRAPESO RANURADO SEGÚN EL TEJIDO ELEGIDO

TEJIDOS		Referencias:
<b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>BRONCE 7015</b>	<b>SEVILLA</b>	437
	<b>DAMASCO</b>	005
	<b>GENIL</b>	110
	<b>PAP / COT</b>	001
	<b>SUPREME</b>	

TEJIDOS		Referencias:
<b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>PLATA 9006</b>	<b>BARI MATE</b>	109
	<b>BLACK-OUT</b>	868
	<b>DAMASCO</b>	016 - 867
	<b>SCREEN EBRO</b>	302
	<b>SCREEN GENIL</b>	102 - 117 - 118 - 120 - 290
	<b>GRANADA</b>	710
	<b>MALAGA</b>	231 - 232 - 233
	<b>MIAMI</b>	051
	<b>SCREEN MIÑO</b>	205
	<b>SCREEN OPAC</b>	304
	<b>PAP / PAP</b>	029
	<b>SEVILLA</b>	434
	<b>SUPREME</b>	003 - 012
	<b>BONDAGE</b>	004
	<b>TOUCH</b>	403 - 405 - 406 - 407 - 414
	<b>WAVES</b>	003
	<b>XATIVA</b>	534
	<b>SOLYLuz 99</b>	308
<b>SOLYLuz 92</b>	306	
<b>SOLYLuz B92-N</b>	309	

TEJIDOS		Referencias:
<b>COLOR</b> del contrapeso ranurado <b>NEGRO 9011</b>	<b>AROME</b>	521
	<b>DAMASCO</b>	964
	<b>EBRO</b>	309
	<b>FILTOR SOLAR</b>	210
	<b>SUPREME</b>	507 - 508



### PEDIDOS.-

1.-El cliente podrá cursar sus pedidos por fax, correo electrónico, correo ordinario o certificado, o página Nevaweb. Nevaluz no se responsabiliza de los posibles errores en pedidos cursados por teléfono.

2.-Los pedidos se envían con herrajes o complementos normalizados. En caso de elementos diferentes se deberán especificar en el pedido

3.-Una vez recibido el pedido Nevaluz se reserva el derecho de aceptar o rechazar las posibles peticiones de **anulación o modificación**.

### TRANSPORTES.-

#### 1.- SERVICIO TRANSPORTE POR AGENCIA PENÍNSULA Y BALEARES

Se INCREMENTA 9,27 € (15,45 € en Baleares y Portugal) en concepto de transporte para:

- Pedidos inferiores a 60,01€ DEL MISMO PRODUCTO
- Envíos diferentes a la dirección del cliente.

SÓLO SE UTILIZA ESTE SERVICIO PARA ENVÍOS DE PAQUETES INFERIORES A 3 ML.

#### 2.- SERVICIO TRANSPORTE POR AGENCIA CANARIAS, CEUTA Y MELILLA:

Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla serán a portes debidos y llevarán un cargo de 12 €/expedición en concepto de gestión de aduana.

#### 3.- TRANSPORTE PROPIO DE LA EMPRESA:

Todos los paquetes que SUPEREN LOS 3 ML se enviarán a través de los camiones propios de la empresa.

#### 4.- RECOGER EN AGENCIA DE TRANSPORTE:

Sólo bajo la conformidad del cliente se podrán enviar pedidos SUPERIORES A 3 ML. para recoger en la agencia de transporte **CON INCREMENTO DE 25 € / PAQUETE**.

NO se pueden hacer adelantos de mercancía de un pedido por este servicio.

#### 5.- SERVICIO PLUS:

Servicio de FABRICACIÓN de 24 a 48 horas El cliente deberá indicar en el pedido que es SERVICIO PLUS.

Nevaluz confirmará o no vía fax el Servicio Plus.

NO SE ADMITIRÁN como Servicio Plus los pedidos de aquellos productos que superen los 3 ml, las Nevaluz de madera o productos Especiales (Ej. Lacados en un ral especial, algunos tipos de toldos...)

Los pedidos que se realicen antes de las 12,00 h. saldrán de fábrica al día siguiente por agencia.

Nevaluz se compromete a que el material SE FABRIQUE y salga en la fecha pactada. Se aplicará en la factura un 15% de INCREMENTO sobre la base imponible por este servicio.

El envío se realizará por Seur 24 horas a portes pagados para pedidos mínimos de 60 €.

Una vez confirmado el Servicio Plus el cliente no podrá anular ni modificar el pedido.

El Servicio Plus se acoge a las condiciones generales de la empresa.

### RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS.-

1.-Corresponde al cliente cerciorarse de que los **paquetes** o bultos se los entreguen en **correcto estado**. En caso de rotura, deterioro o cualquier otra deficiencia relevante del paquete, deberá manifestarlo en el mismo acto al transportista, haciéndolo constar en el correspondiente albarán y disponiendo de 48h para notificar y devolver la mercancía a Nevaluz. De no proceder así, tanto la agencia de transporte como NEVALUZ no se harán responsables.

2.- **Recomendamos comprobar todos los productos antes de salir de sus instalaciones.**

3.- Los paquetes remitidos a Nevaluz de envíos de tejidos, arreglos..., serán pagados por el cliente.

### CONDICIONES DE PAGO.-

1.- REEMBOLSO: Se abonará a la agencia de transporte al recibir la mercancía.

2.- GIRO DOMICILIADO: El cliente deberá facilitar el C.C.C. completo de su cuenta bancaria, responsabilizándose de las consecuencias de cualquier error en el suministro de dichos datos. Factura con importe inferior a 300 €, la forma de pago será 30 días.

3.- GIRO SIN DOMICILIAR: El cliente asume la responsabilidad de todas las incidencias que puedan surgir. Factura con importe inferior a 300 €, la forma de pago será 30 días.  
En caso de **devolución**, además de los gastos bancarios, de protesto notarial y similares que puedan ocasionarse, NEVALUZ podrá cargar un 10% sobre el principal en concepto de daños y perjuicios, e igualmente, **podrá suspender el envío de nuevos pedidos** o de pedidos pendientes hasta que no se haya satisfecho totalmente el importe de lo adeudado.

### GARANTÍA.-

1.-NEVALUZ garantiza todos sus productos por tiempo de un año, siempre y cuando el uso dado a los mismo sea el adecuado. NEVALUZ se reserva el derecho de examinar por sus propios medios el uso a que haya sido sometido.

2.-Nuestra garantía cubre exclusivamente el material.

### INCIDENCIAS.-

1.-El cliente notificará a Nevaluz el tipo de incidencia indicando el nº de pedido o factura.

2.-Nevaluz analizará la incidencia e indicará al cliente la forma de proceder.

3.-Toda reposición de mercancía se enviará FACTURADA,

4.-El cliente tiene un plazo de 3 meses máximos para la devolución del material

5.-No se admiten devoluciones por otras agencias de transportes diferentes a las indicadas por NEVALUZ

6.-Una vez comprobado el material devuelto Nevaluz procederá a resolver la incidencia

### REPARACIONES.-

1.-NEVALUZ sólo efectúa reparaciones de sus propios productos y únicamente de aquellos que no superen tres años de fabricación.

2.-El coste de envío del material para reparación correrá a cargo del cliente si no está en periodo de garantía.

3.-Las reparaciones o arreglos de productos son facturados en función al trabajo y piezas que necesiten. Se recomienda solicitar presupuesto.

### TRABAJOS ESPECIALES DE PRODUCTOS.-

1.- Se consideran trabajos especiales aquellos productos que no estén en tarifa, que necesitan un tratamiento especial o que por petición del cliente alteren los componentes de fabricación del producto.

2.- Se recomienda al cliente que revise las observaciones especiales de cada producto y solicite PRESUPUESTO antes de confirmar el pedido.

3.- Los perfiles en RAL ESPECIAL se facturarán con el mismo precio de perfiles en acabado madera mas incremento de 150,25 € POR PEDIDO en caso de no superar los 100 ml.

4.- En pedidos inferiores a los de los embalajes se aumentará un 20% sobre el precio neto y un 30% si es cortado

### PRECIOS TARIFADOS.-

1.-Precios vigentes salvo error tipográfico o modificación por parte de NEVALUZ.

2.- IVA no incluido.

3.- Esta tarifa anula las anteriores.



ER-1317/2000



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ISO 9001:2000

ER-1317/2000

# Servicio Plus

NEVALUZ ofrece a todos sus clientes el **Servicio Plus**.  
Un servicio de 24 a 48 horas con la máxima fiabilidad.

- ✓ Todos los clientes que tengan la necesidad del **Servicio Plus** podrán acceder a él simplemente por vía fax, indicando en el pedido **Servicio Plus**.
- ✓ NEVALUZ confirmará vía fax el **Servicio Plus**
- ✓ No se admitirán como **Servicio Plus** los productos que superen los 3,00 ml. de largo.
- ✓ Los pedidos que se realicen antes de las 12,00 horas saldrán el día siguiente.
- ✓ NEVALUZ se compromete a que el material se fabrique y salga en la fecha pactada.
- ✓ Igualmente en la factura, se aplicará un 15 % de incremento sobre la base imponible.
- ✓ El envío se realizará por Seur 24 horas a porte pagados. Mínimo del pedido 60€
- ✓ Si el cliente precisara del servicio Seur 10, los portes serían debidos.
- ✓ Una vez confirmado el **Servicio Plus** el cliente no podrá anular ni modificar el contenido del pedido.
- ✓ El **Servicio Plus** se acoge a las condiciones generales de la empresa.

**NEVALUZ**<sup>®</sup>

Cerca de ti

NEVALUZ

**NEVALUZ**<sup>®</sup>

nevaluz@nevaluz.com  
www.nevaluz.com